舊版 Windows7 自建 ssid 連無線

手動自建 SSID

當使用 PEAP 認證,不斷跳出認證輸入畫面,通常是 Windows 端沒有 CA 憑證的關係,此時於 Windows7 須設定同名的 SSID,並略過憑證驗證,以便覆蓋舊有的 SSID 設定

開啟『網路和共用中心』,使用『管理無線網路』




『新增』->『手動建立網路設定檔』



於『網路名稱』中,輸入同名的 SSID,如 TN-XXXX,如下圖,選擇正確的安全類型與加密類型



新增一個<mark>同名的 SSID</mark> 名稱




『右鍵』->『內容』




如下圖

1.設定 -> 取消勾選

2.設定 -> 取消勾選



3. 進階設定 -> 指定驗證模式 -> 使用者驗證(某些windows7 的系統需要強迫指定『使用者驗證』,否則會一直使用『主機名稱』去驗證而失敗)



儲存後,以上設定值會取代舊有的設定,並跳出以下畫面,點選後,輸入帳號密碼即 可



最後,選擇上網的方式

選取 'kawsing-siraya' 網路的位置

此電腦已連線到網路。Windows 將會根據網路的位置自動套用正確的網路設定。



家用網路

如果此網路上的所有電腦都在您家中,而且您認得它們,則這是受信任的家用網路。請勿在公共場所 (例如,咖啡廳或機場) 選擇這個選項。



工作場所網路

如果此網路上的所有電腦均位於您的工作場所中,而且您認得它們,則這是受信任的工作場所網路。請勿在公共場所(例如,咖啡廳或機場)選擇這個選項。



公用網路

如果您不認得網路上的所有電腦 (例如,在咖啡廳或機場,或是您使用行動式寬頻),則這是公用網路並且不受信任。

■ 將我未來連線的所有網路視為公用,以後不要再詢問我。

協助我選擇

取消

□ 440 × 103像素

□ 大小: 21.2KB